

VALVOLE A SFERA BALL VALVES

100% **MADE IN ITALY**



DUE E TRE VIE MANUALI

TWO AND THREE-WAY WITH HANDLE

**iDRO
SFER**

VALVOLE A SFERA A DUE E TRE VIE



Art. 105

Femmina/Femmina - ISO 228/1

Comando a leva

Female/Female - ISO 228/1

Lever control




Art. 82

**Femmina/Bocchettone maschio
ISO228/1**

Comando a farfalla

Female/Male union end - ISO228/1

Butterfly handle control



Art. 95

Flange girevoli in acciaio

UNI 2223 PN16

Comando a leva

With steel revolving flange

UNI 2223 PN16

Lever control



Art. GALILEO

Lucchettabile

Attacchi femmina - ISO 228/1

Passaggio ridotto - sfera forata "T"

Lockable

Female connections - ISO 228/1

Reduced bore - "T" port



Art. 92/93

Attacchi femmina - ISO 228/1

Passaggio ridotto

Sfera forata "L" o "T"

Female connections - ISO 228/1

Reduced bore

"L" or "T" port

***Valvole in ottone nichelato
Classe di pressione fino PN40***

*Valves in nickel plated brass
Pressure class until PN40*



Produzione su misura

Tailor-made production



Art. PEGASO

Lucchettabile


Attacchi femmina - ISO 228/1

Con foro per decompressione

Lockable

Female connections - ISO 228/1

With compression hole



Art. VENUS

Lucchettabile

Con flange girevoli in acciaio -

UNI 2223 PN16

Comando a leva

Lockable

With steel revolving flange -

UNI 2223 PN16

Lever control



Art. 88/99

Deviatore con attacchi femmina -

ISO 228/1

Sfera forata "L" o "T"

Passaggio ridotto

Deviator with female connections -

ISO 228/1

"L" or "T" port - Reduced bore



Art. 808/809

Deviatore con attacchi MMF -

ISO 228/1

Sfera forata "L" o "T"

Passaggio ridotto

Deviator with MMF connections -

ISO 228/1

"L" or "T" port - Reduced bore



Art. 828/829

Deviatore con bocchettoni maschio -

ISO 228/1

Sfera forata "L" o "T"

Passaggio ridotto

Deviator with male union ends -

ISO 228/1

"L" or "T" port - Reduced bore



**Azienda e prodotti certificati
secondo standard ISO e normative UE**

Company and products certified
according to ISO standard and EU regulations

TWO AND THREE-WAY BALL VALVES



Art. 109

Femmina/Femmina - ISO 228/1
Con prolunga monoblocco
Comando a leva

Female/Female - ISO 228/1
With monoblock extension
Lever control



Art. 63

Femmina/Femmina - ISO 228/1
Comando a leva
Uso vapore

Female/Female - ISO 228/
Lever control
Steam



Art. 120SOL

Maschio/Femmina - ISO 228/1
Comando a leva
Impianti termici solari

Male/Female - ISO 228/1
Lever control
For solar systems



Art. 110SOL

Femmina/Femmina - ISO 228/1
Comando a farfalla
Impianti termici solari

Female/Female - ISO 228/1
Butterfly handle control
For solar systems

**Scopri l'intera
gamma sul
nostro sito**

Discover the
full range on
our website


**Registrati per scaricare
tutti i dati tecnici**

*Sign in to download
all technical detail*



100% Made in Italy





TESTATE AL 100%
100% TESTED

**Tecnicamente progettate
e costruite per essere:
COMPATTE,
AFFIDABILI,
FUNZIONALI
e RESISTENTI nel tempo.**

Technically designed
and built to be:
COMPACT,
RELIABLE,
FUNCTIONAL
and RESISTANT over time.



**Ampia gamma di valvole a sfera
per diversi settori**

Wide range of ball valves
for many application fields



HVAC-R
HVAC-R



IMPIANTISTICA
PLANT ENGINEERING



**ARIA
COMPRESSA**
COMPRESSED
AIR



**ACQUA
POTABILE**
DRINKING WATER



INDUSTRIA
INDUSTRY



SOLARE
SOLAR



DAL 1981 - UNA STORIA ITALIANA

**Con sede a Prato Sesia (NO),
Idrosfer opera da oltre 40 anni
nel settore delle valvole a sfera in ottone
e rubinetteria industriale.**

A BRAND WITH A LONG HISTORY

Located in Prato Sesia (NO),
Idrosfer has been operating for over 40 years
in the sector of brass ball valves
and industrial components.



Sede Operativa / Operation Headquarters
Via Matteotti, 145/D
28077 Prato Sesia (NO) ITALY

Sede Legale / Registered Office
Via Monte Generoso, 6A
20155 Milano (MI) ITALY



(+39) 0163 852716/852730
(+39) 0163 850970 FAX



idrosfer@idrosfer.it / info@idrosfer.it
idrosfernegrisrl@pcert.it



www.idrosfer.it